

euroStream^{®/MD}

2024

PRODUCT GUIDE
GUIDE DE PRODUITS



TABLE OF CONTENTS

TABLE DES MATIÈRES

ABOUT EUROSTREAM / À PROPOS D'EUROSTREAM	2
SMART SOLUTIONS / SOLUTIONS INTELLIGENTES	3-5
TOILET / TOILETTE	6-7, 36
KITCHEN / CUISINE	8-23
BATHROOM / SALLE DE BAIN	24-32
LIMITED LIFETIME WARRANTY / GARANTIE LIMITÉE À VIE	33



**It All Starts Here
Style, Design, Value**

**Tout commence ici
Style, Design, Valeur**

Since 1990, Eurostream® has been designing and manufacturing an extensive range of decorative plumbing products from faucets and bath accessories, to showerheads and vanities. We have built a reputation for delivering high-quality products with exceptional design, serviced by a team of dedicated professionals around the globe. We are passionate about our products, committed to delivering meaningful solutions for our customers, and dedicated to make a positive impact on the people we meet each and every day.

Depuis 1990, Eurostream^{MD} a conçu et fabriqué une vaste gamme de produits de plomberie décoratifs allant des robinets et des accessoires de salles de bain aux pommes de douche et des meubles-lavabos. Nous avons acquis la réputation de fournir des produits de haute qualité avec un design exceptionnel, entretenus par une équipe de professionnels dévoués dans le monde entier. Nous sommes passionnés par nos produits, nous nous engageons à fournir des solutions significatives à nos clients et nous nous engageons à avoir un impact positif sur les personnes que nous rencontrons chaque jour.



EZ ConX® TOP MOUNT Kitchen pull down or pull out installation in less than 5 minutes
Montage supérieur EZ ConX^{MD} L'installation d'un robinet de cuisine à bec rétractable ou extensible en moins de 5 minutes



To watch video
Regarder la vidéo



Drop the base
Insérer la base



Secure to the deck
La fixer au comptoir



Fit body on the base
Glisser le corps sur la base



Secure body to the base
Fixer le corps à la base




Push-fit water inlet connectors
Raccordement rapide des conduits d'alimentation en eau

Innovative self-aligned push-fit connections make installation trouble-free.
 The click sound provide an instant feedback that your connection is robustic.

Le raccordement rapide fournit un joint étanche à l'eau sans outils ou ruban adhésif. Seul un simple raccord de tuyau en une pièce relie les valves d'extrémité aux becs facilitant ainsi une installation rapide et facile.



To watch video
Regarder la vidéo





Fast & easy install drain
Drain à installation rapide et facile

EZ ConX® Push Pop Up Drain Assembly / EZ ConX^{MD} Ensemble de vidange à bonde-poussoir

Above sink quick install / Installation rapide dans le lavabo	Easy cleaning / Facile à nettoyer
1 Drop / Insérer	2 Twist / Tourner

EZ ConX® Pop Up Drain Assembly / EZ ConX^{MD} Ensemble de vidange escamotable

Above sink quick install / Installation rapide dans le lavabo

1 Drop & lock / Insérer et fixer	2 lock / Fixer	3 adjust / Régler



Water Saving
Économiseur d'eau


Our products that have the EZ Choice® Water saving logo comply with EPA standards that reduce water flow to 1.5 gpm, resulting in water conservation of up to 32%.

Nos produits qui portent le logo EZ Choice^{MD} économiseur d'eau sont conformes aux normes de l'EPA sur la réduction de débit d'eau à 1,5 gpm, permettant une conservation de l'eau jusqu'à 32%.





Pressure Balance Tub & Shower Valve Robinet de bain et de douche à pression équilibrée



C

Solid brass
forged-construction for
DURABILITY

Construction en laiton massif
forgé pour la **DURABILITÉ**

F

Superior pressure balance
technology for **SCALD
PROTECTION** in variable
home water pressure systems

Technologie supérieure
d'équilibre de la pression
pour

**PROTÉGER CONTRE LES
ÉCHAUDURES** dans les
réseaux d'eau à pression
variables

A

EASY ACCESS integrated
stops for turning off water
at the valve for repair

Soupapes d'arrêt
incorporées **FACILES
D'ACCÈS** pour couper
l'arrivée d'eau de la valve
pour les réparations



D

Equipped with new
SELF LUBRICATING Ceramic
Technology for smooth,
drip-free operation!

Nouvelle technologie
céramique **AUTOLUBRIFIANTE**
pour un fonctionnement en
douceur et antigoutte!



G

ADJUSTABLE
temperature limit

Limiteur de température
RÉGLABLE



B

EASY Back-to-Back feature
included for efficient
adjacent bathroom
installation

Dispositif dos à dos
SIMPLE pour installation
efficace d'une salle de
bain adjacente



E

Integrated **BACK FLOW
PREVENTION** mechanism (all
serviceable components within
the cartridge)

Mécanisme de **PRÉVENTION
DES RETOURS D'EAU** incorporé
(tous les éléments fonctionnels
sont dans la cartouche)



H

COMPACT size valve and
valve-locator plate provide
good accessibility during
installation

Valve **COMPACTE** et
châssis de valve facilitant
l'accès pendant l'installation

Toilet | Toilette



Possini One piece Une pièce




3274-019
C22143243

Artisan Two piece Deux pièces



3274-023
C21120243

Easy and Smart Features Les caractéristiques faciles et intelligentes



All Parts
included
Toutes les
pièces incluses



Elongated
Bowl
Cuvette
allongée




Powerful flush
using less water
Chasse
puissante
utilisant moins
d'eau




Powerful
Performance Rating
- 1,000g
Performance
puissante maximale
de 1 000 g




Soft-Close Seat
Fermeture
lente



12 in Rough-In
Plomberie
brute de 12 po




Rim Height
Hauteur du
rebord



Quick-Release and
Easy to Clean Seat
Siège à dégagement
rapide et facile à
nettoyer


Kitchen | Cuisine

Easy and Smart Features Les caractéristiques faciles et intelligentes



Fits 1 or 3 hole sinks

Pour évier à 1 ou 3 trous



Pull-down sprayer

Douchette extensible



Pull-out sprayer

Douchette rétractable



Supply lines included

Conduites d'alimentation incluses




EZ ConX[®] Top Mount installation

EZ ConX^{MD} Support de montage supérieur




EZ ConX[®] Hose connection

Raccord de tuyau EZ ConX^{MD}




Ceramic disc cartridge

Cartouche de disque en céramique



Washerless cartridge

Cartouche sans rondelle




Dual function sprayer

Douchette à double fonction




Convenient on-deck spray

Douchette pratique sur l'applique




Metal lever handle

Manette à levier en métal



Acrylic handles

Poignées en acrylique




Optional deck plate

Applique facultative



Lead free
Sans plomb





Pull Down Faucet | Robinet extensible



Adessa



3230-130
FP4A0118CP



3230-129
FP4A0118NP




3228-020
FP4A0118BL




3227-324
FP4A0118CZ

Easy and Smart Features Les caractéristiques faciles et intelligentes




Fits 1 or 3 hole sinks

Pour éviers à 1 ou 3 trous



Pull-down sprayer

Douchette extensible




Ceramic disc cartridge

Cartouche de disque en céramique



Supply lines included

Conduites d'alimentation incluses



Dual function sprayer


Douchette à double fonction



EZ ConX[®] Top Mount installation
EZ ConX^{MD} Support de montage supérieur




EZ ConX[®] Hose connection
Raccord de tuyau EZ ConX^{MD}



Optional deck plate
Applique facultative



Lead free
Sans plomb



Metal lever handle
Manette à levier en métal



Maximum flow rate of 1.75 gpm at 60 psi

Débit maximum de 1,75 gpm à 60 psi

Paramous




3227-322
FP1B4228CP




3227-323
FP1B4228BL

Easy and Smart Features Les caractéristiques faciles et intelligentes




Fits 1 or 3 hole sinks

Pour évier à 1 ou 3 trous



Pull-down sprayer

Douchette extensible



Ceramic disc cartridge

Cartouche de disque en céramique



Supply lines included


Conduites d'alimentation incluses



EZ ConX[®]
Top Mount installation
EZ ConX^{MD}
Support de montage supérieur




EZ ConX[®] Hose connection
Raccord de tuyau EZ ConX^{MD}



Dual function sprayer

Douchette à double fonction




Optional deck plate

Applique facultative



Lead free
Sans plomb



Metal lever handle
Manette à levier en métal



Maximum flow rate of 1.75 gpm at 60 psi

Débit maximum de 1,75 gpm à 60 psi





Siete




3227-320
FP1B4229CP



3227-321
FP1B4229BL


Easy and Smart Features Les caractéristiques faciles et intelligentes



Fits 1 or 3 hole sinks
Pour évier à 1 ou 3 trous



Pull-down sprayer
Douchette extensible



Ceramic disc cartridge
Cartouche de disque en céramique




Supply lines included
Conduites d'alimentation incluses



EZ ConX[®]
Top Mount installation
EZ ConX^{MD}
Support de montage supérieur



EZ ConX[®] Hose connection
Raccord de tuyau EZ ConX^{MD}




Dual function sprayer
Douchette à double fonction



Optional deck plate
Applique facultative



Lead free
Sans plomb



Metal lever handle
Manette à levier en métal



Maximum flow rate of 1.75 gpm at 60 psi
Débit maximum de 1,75 gpm à 60 psi



Whitley




3228-024
FP4AF279CP



3228-023
FP4AF279BL


Easy and Smart Features Les caractéristiques faciles et intelligentes



Fits 1 or 3 hole sinks
Pour évier à 1 ou 3 trous



Pull-down sprayer
Douchette extensible



Ceramic disc cartridge
Cartouche de disque en céramique




Supply lines included
Conduites d'alimentation incluses




EZ ConX[®]
Top Mount installation
EZ ConX^{MD}
Support de montage supérieur



EZ ConX[®] Hose connection
Raccord de tuyau EZ ConX^{MD}




Dual function sprayer
Douchette à double fonction



Optional deck plate
Applique facultative



Lead free
Sans plomb



Metal lever handle
Manette à levier en métal



Maximum flow rate of 1.75 gpm at 60 psi
Débit maximum de 1,75 gpm à 60 psi

Commercial Style Faucet

Robinet de style commercial

Favos




3229-201
FP4AF249CP



3229-202
FP4AF249BL

Easy and Smart Features Les caractéristiques faciles et intelligentes




Fits 1 or 3 hole
sinks

Pour évier à 1
ou 3 trous



Pull-down
sprayer

Douchette
extensible



Ceramic disc
cartridge

Cartouche
de disque en
céramique



Supply lines
included

Conduites
d'alimentation
incluses



EZ ConX[®]
Top Mount
installation

EZ ConX^{MD}
Support de
montage
supérieur



Dual function
sprayer

Douchette
à double
fonction



Optional deck
plate

Applique
facultative




Lead free
Sans plomb



Metal lever
handle

Manette à
levier en métal



Maximum flow
rate of 1.75
gpm at 60 psi

Débit
maximum de
1,75 gpm à 60
psi





SINGLE HANDLE PULL-OUT KITCHEN FAUCET ROBINET DE CUISINE À UNE MANETTE AVEC DOUCHETTE RÉTRACTABLE



Oralie
3227-001
FP4A4053CP



Oralie
3227-002
FP4A4053NP



Kelby
3229-139
FP4A4054CP



Kelby
3229-140
FP4A4054NP



SINGLE HANDLE PULL-DOWN KITCHEN FAUCET ROBINET DE CUISINE À UNE MANETTE AVEC DOUCHETTE EXTENSIBLE



Whitley
3228-024
FP4AF279CP



Whitley
3228-023
FP4AF279BL



Favos
3229-201
FP4AF249CP



Favos
3229-202
FP4AF249BL



Adessa
3230-130
FP4A0118CP



Adessa
3230-129
FP4A0118NP



Adessa
3228-020
FP4A0118BL



Adessa
3227-324
FP4A0118CZ



Siete
3227-320
FP1B4229CP



Siete
3227-321
FP1B4229BL



Paramous
3227-322
FP1B4228CP



Paramous
3227-323
FP1B4228BL

SINGLE HANDLE KITCHEN FAUCET ROBINET DE CUISINE À UNE MANETTE



Oralie
3230-658
FS610003CP



Oralie
3230-756
FS610033CP

TWO HANDLE KITCHEN FAUCET ROBINET DE CUISINE À DEUX MANETTES



Merton
3230-103
F8FA0063CP



Merton
3230-108
F8FA0053CP



Kaveri
3230-630
F8F11096CP





Wistan
3230-100
FS1B6000CP



Merton
3230-117
F51A1136CP




Oralie
3228-109
FS1A9279CP



Bathroom | Salle de bain




Easy and Smart Features / Les caractéristiques faciles et intelligentes



Fits 1 or 3 hole sinks

Pour lavabos 1 ou 3 trous



Fits 3 hole sinks, 6" - 12" centers

Pour lavabos 3 trous, entraxe de 6 à 12 po (15,2 à 30,5 cm)



Supply lines included

Conduites d'alimentation incluses




EZ ConX® Push pop-up drain assembly

Vidange à bonde-poussoir EZ ConX^{MD}




EZ ConX® Hose connection

Raccord de tuyau EZ ConX^{MD}




Ceramic disc cartridge

Cartouche de disque en céramique



Ceramic disc cartridge

Cartouche en céramique



Washerless cartridge

Cartouche sans rondelle



Washerless stainless steel ball cartridge

Cartouche sans rondelle, à bille en acier inoxydable



Optional deck plate

Applique facultative




Lead free
Sans plomb




Metal lever handle

Manette à levier en métal



Acrylic handles
Poignées en acrylique



Porcelain lever handles with extra metal handles

Manettes à levier en porcelaine avec manettes supplémentaires en métal




Water saving aerator

Brise-jet économiseur d'eau



3 Hole installation

Installation à 3 trous



4 Hole installation

Installation à 4 trous




1 Setting showerhead

Pomme de douche à une fonction



Versitech shower valve


Corps de valve de versi avec butée



Fits 4 hole tubs

Pour baignoire à 4 trous

Lavatory Faucet | Robinet de lavabo



Adessa




3227-067
FS6A0212CP



3227-066
FS6A0212BL

Easy and Smart Features Les caractéristiques faciles et intelligentes




Fits 1 or 3 hole sinks
Pour lavabos 1 ou 3 trous



Supply lines included
Conduites d'alimentation incluses




EZ ConX® Push pop-up drain assembly
Vidange à bonde-poussoir EZ ConX^{MD}




Ceramic disc cartridge
Cartouche de disque en céramique



Lead free
Sans plomb



Optional deck plate
Applique facultative



Metal lever handle
Manette à levier en métal



Water saving aerator
Brise-jet économiseur d'eau

Possini



3227-064
FS1A9278CP




3227-065
FS1A9278NP



3227-063
FS1A9278BL

Easy and Smart Features / Les caractéristiques faciles et intelligentes



Fits 1 or 3 hole
sinks

Pour lavabos 1
ou 3 trous




Supply lines
included

Conduites
d'alimentation
incluses



EZ ConX® Push
pop-up drain
assembly

Vidange
à bonde-
poussoir
EZ ConX^{MD}




Ceramic disc
cartridge

Cartouche
de disque en
céramique




Lead free
Sans plomb



Optional deck
plate

Applique
facultative



Metal lever
handle

Manette à
levier en métal



Water saving
aerator

Brise-jet
économiseur
d'eau





SINGLE HANDLE LAVATORY FAUCET ROBINET DE LAVABO À UNE MANETTE



Capriza
3227-069
FS6A0215CP



Capriza
3227-070
FS6A0215NP



Capriza
3227-068
FS6A0215BL



Capriza
3227-090
FS6A0215CZ



Adessa
3227-067
FS6A0212CP



Adessa
3227-066
FS6A0212BL



Possini
3227-064
FS1A9278CP



Possini
3227-065
FS1A9278NP



Possini
3227-063
FS1A9278BL



Oralie
3229-054
F4510011CP



Merton
3227-957
F41B4410CP

PUSH POP-UP DRAIN DRAIN À BONDE-POUSSOIR



3270-115
A505218CP



3270-116
A505218NP

TWO HANDLE LAVATORY FAUCET ROBINET DE LAVABO À DEUX MANETTES



Merton
3230-114
F51A1044CP



Merton
3230-112
F51A1044NP



Kaveri
3230-550
F5121015CP



Wistan
3229-447
F51A1029CP



Wistan
3227-920
F5121026CP



Kaveri
3230-102
F2010512CP



Merton
3227-062
F12A0005CP



Adessa
3227-058
F1A1F507CP



Adessa
3227-057
F1A1F507BL



Capriza
3227-060
F12A0006CP



Capriza
3227-061
F12A0006NP



Capriza
3227-059
F12A0006BL



Merton
3230-109
FR2B0006CP



3267-000
S1254G04CP



3267-001
S1254G04NF



3267-003
S2254G26CP



3267-004
S2254G26NP

TOILET TOILETTE



















Possini
3274-019
C22143243



Artisan
3274-023
C21120243



Layout and Placement of Parts / Positionnement des pièces

 Aerator/Brise-jet (1pcs) #A500549NCP-50	 Aerator/Brise-jet (1pcs) #A500871NCP-51	 Seat and Spring set/Siège et ensemble Ressort (8 paires) #A663002			 Washerless Cartridge Assembly/ Cartouche sans rondelle (4 pcs) #A66D636N
 O-ring Set/ Ensemble du joint torique (3 paires) #A668000N	 Index Button-Hot / Repère de température-chaud (3 paires) #A66D674HCP	 Index Button-Cold/ Repère de température-froid (3 paires) #A66D674CCP	 Ceramic Cartridge-Cold/ Cartouche ceramique-Chaud (1 pcs) #A507004N	 Ceramic Cartridge-Hot/ Cartouche ceramique-Froid (1 pcs) #A507003N	
 O-ring Set/ Ensemble du joint torique (3 paires) #A608220	 Handle Cap/Capuchon (3 paires) #A66D749CP	 Handle Cap/Capuchon (2 paires) A206041CCP + A206041HCP	 Handle Cap/Capuchon (2 paires) A206041CNP + A206041HNP	 Ceramic Cartridge/ Cartouche ceramique (1 pcs) #A507348N	
 Acrylic Handle/Manettes Acrylique (2pcs) #A029001		 Ball Valve Assembly/Assemblage de bille (3pcs) #A66D641N			

Eurostream PARTS KIT 8920-035

•Available from your DC

Kit des pièces de rechange pour Eurostream 8920-035

•Disponible à partir de votre centre de distribution

Customer Support: 1-800-487-8372

Hours of Operation

Monday – Friday: 8am – 8pm EST

Saturday: 9am – 6pm EST

Soutien à la clientèle : 1-800-487-8372

Les heures d'ouverture

Lundi au vendredi : 8h à 20h HNE

Samedi : 9h à 18h HNE

<p>eurostream™</p> <p>Eurostream® Limited Lifetime Warranty</p> <p>All parts of the Eurostream faucet are warranted to the original consumer purchaser to be free from defects in material and workmanship, for as long as the consumer purchaser owns it.</p> <p>Eurostream will replace "free of charge", during the warranty period, any part that proves to be defective in material and/or workmanship under normal residential application. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals. These will dull the finish and void your warranty.</p> <p>THIS WARRANTY IS LIMITED TO REPLACEMENT PARTS ONLY AND DOES NOT COVER OR INCLUDE LABOR CHARGES OR DAMAGE INCURRED IN INSTALLATION, REPAIR OR REPLACEMENT OR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER. NOR DOES IT COVER OR INCLUDE DAMAGES FOR PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE OR ECONOMIC LOSS.</p> <p>Any damage to this product as a result of improper installation, misuse, accident, neglect or any use that violates the instructions furnished by us, WILL VOID WARRANTY IMMEDIATELY. This warranty is only valid to the original consumer purchaser and excludes industrial, commercial or business use of the product.</p> <p>ANY DAMAGE CLAIMS MUST BE MADE IN WRITING, ACCOMPANIED BY THE DEFECTIVE PART ALONG WITH THE ORIGINAL PROOF OF PURCHASE, AND DELIVERED TO EUROSTREAM, C/O GLOBE UNION CANADA INC., 4610 BOIS FRANC, MONTREAL, QUEBEC, CANADA H4S 1A7</p> <p>Call Eurostream CUSTOMER SERVICE LINE for assistance regarding your Eurostream faucet or warranty.</p> <p>1-800-487-8372 6 days a week MON.-FRI.: 8:00AM-8:00PM EST SAT.: 9:00AM-6:00PM</p>	<p>eurostream™</p> <p>Garantie limitée à vie d'Eurostream®</p> <p>Toutes les pièces du robinet Eurostream sont garanties à vie contre tout défaut de fabrication, à compter de la date d'achat apparaissant sur le reçu de l'acheteur. Seul l'acheteur consommateur initial peut se prévaloir de cette garantie. Eurostream remplacera « sans frais », au cours de la période de garantie, toute pièce qui présentera un défaut de fabrication et ce, suite à un usage résidentiel normal. Éviter d'utiliser des nettoyants abrasifs, des produits chimiques et de la laine d'acier qui risquent d'endommager le fini et d'annuler votre garantie.</p> <p>CETTE GARANTIE SE LIMITE AUX PIÈCES DE REMPLACEMENT SEULEMENT, CELLE-CI NE COUVRE PAS ET NE COMPREND PAS LES FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE ET OU LES DOMMAGES QUI SURVIENNENT LORS DE L'INSTALLATION, DE LA RÉPARATION OU DU REMPLACEMENT ET LES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS QUELS QU'ILS CE SOIENT. ELLE NE COUVRE PAS ET NE COMPREND PAS NON PLUS LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS EN CAS DE BLESSURES CORPORELLES, DE DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ OU DE PERTES FINANCIÈRES.</p> <p>Si ce produit est endommagé suite à une installation inadéquate, un accident, de la négligence ou toute autre utilisation qui enfreint les instructions que nous vous fournissons, LA GARANTIE S'ANNULERA IMMÉDIATEMENT. Cette garantie s'applique au premier acheteur consommateur seulement et exclut l'usage industriel, commercial ou d'affaires du produit.</p> <p>TOUTE RÉCLAMATION DE DOMMAGE DOIT ÊTRE FAITE PAR ÉCRIT ET ACCOMPAGNÉE DE LA PIÈCE DÉFECTUEUSE, D'UNE PREUVE D'ACHAT (ORIGINALE) ET EXPÉDIÉE À EUROSTREAM, A/S GLOBE UNION CANADA INC., 4610 BOIS FRANC, MONTREAL, QUEBEC, CANADA H4S 1A7</p> <p>Utilisez la ligne de service à la clientèle pour obtenir de l'aide concernant votre produit ou votre garantie Eurostream.</p> <p>1-800-487-8372 6 jours par semaine Lundi au vendredi : 8h à 20h HNE Samedi : 9h à 18h</p>
--	--

eurostream[®]



4610 Bois Franc, Montreal, Quebec H4S 1A7

Customer Support: 1-800-487-8372
Hours of Operation
Monday – Friday: 8am – 8pm EST
Saturday: 9am – 6pm EST

Soutien à la clientèle : 1-800-487-8372
Les heures d'ouverture
Lundi au vendredi : 8h à 20h HNE
Samedi : 9h à 18h HNE